

**國立宜蘭大學 108 年度**  
**第 3 次「環境保護暨職業安全衛生委員會」會議紀錄**

一、會議時間：108 年 10 月 9 日（星期三）中午 12：00 時

二、會議地點：本校行政大樓五樓第二會議室

三、主持人：主任委員 吳柏青校長

記錄：李國偉

四、出席人員：林連雄執行秘書、陳凱俐教務長、王進發學務長(黃裕盛組長代理)、吳寂絹總務長、游竹研發長(張資正老師代理)、江漢全院長(請假)、陳威戎院長(請假)、陶金旺院長(請假)、林豐政院長、吳友平副院長、劉鎮宗主任(請假)、林育安老師、許菁君老師、彭世興老師、謝建宇老師(請假)、徐明藤老師、林德誠老師(請假)、黃詠奎老師、尤進欽老師(請假)、林進榮老師。

五、主席報告：環境保護暨職業安全衛生委員會委員們大家午安，謝謝院長及各位委員參與協助環安衛相關業務推動；有鑑於圖資大樓發生感電工安事件，各單位應有效督導及推展落實承攬管理，防止職業災害之發生；另實驗室使用延長線發生虛驚火災情事，應檢討發生之直接、間接之原因，並提出檢討改善措施，避免類似情形再發生。

六、報告上次會議決議案及校長指示事項執行情形：(如附件一，第 5 頁)。

七、業務報告：

**職業安全衛生組：**

壹、近期完成之項目

一、本中心刻正辦理「教育部大專院校校園環境管理現況調查與執行成效」資料及佐證文件撰寫，已於 8 月 20 日完成彙整，並依教育部規定上傳指定網站，完成撰寫檢核項目共計四項：

(一)環境保護及能資源管理現況。

(二)職業安全衛生管理現況。

(三)校園災害管理現況。

(四)執行成效與特色評分。

二、配合延英樓新設電梯，有關消防系統變更乙案，本中心已委託大同消防公司，依宜蘭消防局所開立缺失於 108 年 8 月 30 日改善完成，並於 9 月 12 日消防局複檢稽查通過。

三、本校生資學院大樓某實驗室，於 108 年 9 月 3 日走廊置放大型冰箱發生電線走火，致使損失二具消防探測器，及牆面燻黑；經查著火原因為使用無保險絲的

延長線；本中心並於 108 年 9 月 4 日通知各學院及系、所加強自主檢查相關用電設備，延長線老舊等問題，請務必改善；本中心已於 9 月 9 日起至各實驗室輔訪。

- 四、本中心前於 108 年 6 月 25 日，通知各系所，依消防法於共用走道置放大型設備(冰箱)及雜物，若因影響逃生通道，致生危險於他人生命者，可依刑法處 3 年以下有期徒刑。
- 五、於 108 年 9 月 4 日，於圖資大樓三樓施工安裝更換燈具工人，因感電墜落，送陽明大學急救，並於 108 年 9 月 16 日出院；主管機關勞動職安署分別於 9 月 5 日及 10 日到校調查職業災害；另於 9 月 27 日職安署廖檢查員到校會同出院工作者及家屬會勘，會中請本校對本案應有實施檢討及改善措施；本中心將訂於 9 月 17 日及 29 日辦理「108 年教職員工職業安全衛生教育訓練」，其中對業務涉及工程、勞務、安裝作業之採購且負責監督承攬商從事作業工作者，實施有關承攬作業危害告知及承攬作業安全衛生相關教育訓練。
- 六、本中心已於 108 年 9 月 25 日，於圖資大樓舉辦「108 年實驗室安全衛生講習」，邀請專家學者及宜蘭縣環保局毒化物災害應變隊到校授課，實施對象為新進研究生、及新進職員等。
- 七、依據「職業安全衛生法」及「勞工健康保護規則」辦理 108 年勞工體格、健康檢查、特殊健康檢查，並依規定將紀錄分析、評估及分級管理後上傳至職業安全衛生署網站完成報備。

## 貳、正在進行之項目

- 一、因應消防安全設備檢修申報法令修正，新制檢修期限(每年 10 月 1 日起至每年 3 月 31 日止)，108 年度可展延至 6 月底前(本校於 6 月 12 日完成申報)，本次改善計有宜蘭市神農校區、五結校區及大礁溪林場等 21 處，並於 108 年 8 月 20 日辦理發包開標，得標預算 14 萬 5000 元。
- 二、依據「職業安全衛生法」、「職業安全衛生教育訓練規則」等相關規定略以：雇主對勞工應施以從事工作與預防災變所必要之安全衛生教育及訓練(訓練課程、時數及上課簽到退名冊須存檔備查)；勞工對於安全衛生教育及訓練，有接受之義務，違者處新台幣 3,000 元以下罰鍰。
- 三、茲因本校教職員工達八百餘人，爰擬採分階辦理訓練課程，請以下同仁務必擇一場實體課程全程參與，其餘同仁可選實體課程或事後數位學習：
  - (一)業務涉及工程、勞務、安裝作業之採購且負責監督承攬商從事作業。
  - (二)業務負責監督、指導學生或工讀生從事作業。
  - (三)指導學生操作機械、化學品實驗等之教師。
  - (四)系所技士、技佐、技工友、約用人員。
- 四、教育訓練時間、地點如下：

(一)第一場：108年10月17日(星期四)下午2時至5時，綜合103教室，講師：吳勝宏教授。

(二)第二場：108年10月29日(星期二)上午9時至12時，綜合103教室，講師：陳永哲科長。

#### 參、規劃將承作之項目

- 一、執行各系所職業安全衛生輔訪及稽查。
- 二、本中心預計11月間辦理「醫療新知分享-細菌是殺手還是幫手-Part 2」講座。
- 三、本中心預計12月間辦理「如何做好化學品分級管理」講座。
- 四、本中心預計109年1月3日早上9:30-11:30辦理「50歲以上教職員工及眷屬流感疫苗」接種，此次公費流感疫苗全面轉換為四價流感疫苗(含2種A型及2種B型疫苗株)，建議高風險及高傳播族群，踴躍報名(今年國民健康署規劃65歲流感疫苗接種時間為108年12月8日開打，50歲以上則為109年1月1日才可施打流感疫苗，據流行病學統計，台灣歷年來流感疫情多自11月下旬開始升溫，於年底至翌年年初達到高峰，一般持續至農曆春節，於3、4月後趨於平緩，故今年延後施打)。

#### 環境保護組：

##### 壹、近期完成

- 一、本校城南校區第一階段開發工程環境監測，108年第二季環境監測報告宜蘭縣環境保護局函108年8月15日已以備查，宜蘭縣環保局於會函中除再次重申，「鐵」及「錳」超過地下水監測標準，應持續監測。
- 二、108年7月8日校長督導中心資源回收業務，一般垃圾及資源回收做好分類，是全校師生共同的責任，因此訂定監督機制，希望改善大家在丟垃圾時，多注意環保與落實垃圾分類。
- 三、本校108年度實驗室產出有毒廢液清運，已於108年7月16日清運完成。

##### 貳、正在進行之項目

- 一、本校城南校區第一階段開發工程環境監測，自108年7月1日已進入施工中108年度第三季環境監測。
- 二、本校108年度建築物公共安全檢查，已於8月7日、8日及20日進場檢查，檢查結果有工學院化材系629實驗室、園藝科館2樓分間牆、實習3樓天花板有使用易燃材料；另時化宿舍B1F逃生動線有阻塞或擺放物品等缺失，敬請各使用單位循修繕系統申請修繕或淨空逃生動線。
- 三、本校廢棄物清理計畫書最近於2007年度填報，時空、負責人、數據差距等因素需予變更，已專簽奉核完成委外日揚環境工程有限公司辦理變更。
- 四、飲水機水質安全，全校156台內缸年度保養清洗，已於108年8月底完成。

五、已配合總務處校總區空間整合及主校門景觀軸線 B 案「圖資館前廣場改善、畜舍周邊環境改善、資源回收場環境整備、外工班遷建等工程案」基本設計審查會議，提供建築師環資班需求。

參、規劃將承作之項目

一、108 年 12 月底前完成「國立宜蘭大學垃圾及資源回收實施要點」修正。

二、預計 10 月底完成廢棄物清理計畫書變更。

三、配合本校廢棄物清理計畫書完成變更，預計年底前完成過期藥品、毒性化學物質委外清運發包作業，確實清運暫計 109 年 3 月前完成清運。

四、預計年底前完成 109 年度實驗室產出事業廢棄物發包作業。

八、提案討論：

提案一（提案單位—環境保護暨職業安全衛生中心）

案由：修正「國立宜蘭大學資源回收實施要點」，提請審議。

說明：

一、按資源回收實施要點（以下簡稱本要點）自 97 學年度第三次行政會議通過發布施行迄今，迄經總務處執行 10 年，是項業務最近於一百零八年移轉環境保護暨職業安全衛生中心執行，業務調整及時空、法規檢討修正所需。

二、檢附「國立宜蘭大學資源回收實施要點」修正草案條文(附件二第 11 頁)、修正總說明(第 7、8 頁)、條文修正對照表(第 9-10 頁)。

擬辦：修正後通過，續提行政會議審議。

決議：緩議。

九、臨時動議：

十、散會：

國立宜蘭大學 108 年度 2 次

「環境保護暨職業安全衛生委員會議」會議決議案執行情形追蹤表

會議日期：108 年 7 月 3 日

提案	案由及決議事項	承辦單位	執行情形
一	<p>案由：避免實驗室產出有害針頭扎人事件，擬制定實驗室廢棄物針頭未依規定丟棄之罰則。</p> <p>決議：納入本次會議討論研議。</p>	環安衛中心	<p>一、法制面：擬配合修正「國立宜蘭大學資源回收實施要點」後，依據該要點六規定，分類不確實，得暫時停止清運該單位垃圾及資源回收物。</p> <p>二、已由職安組於 108.09.25 日 108 年度實驗室安全衛生講習加強宣導。</p>
二	<p>案由：為環境保護校園垃圾減量、及環保署政策配合，校區推行免洗餐具停用事宜。</p> <p>決議：納入本次會議討論研議。</p>	環安衛中心	<p>一、已請保管組協助校區推行免洗餐具停用，福利社已停止免費供應免洗竹筷、吸管。</p> <p>二、並於行政大樓 5 樓 502 會議室旁購置烘乾箱乙台及不銹鋼筷子，供各單位開會使用，以杜絕免洗筷使用。</p>



國立宜蘭大學 108 年度  
環境保護暨職業安全衛生委員會會議簽名冊

開會時間：108 年 10 月 9 日(星期三) 中午 12 時

會議地點：行政大樓五樓第二會議室

委員名單	簽名	委員名單	簽名
吳柏青 (兼主任委員)	吳柏青	許菁君	許菁君
林連雄 (兼執行秘書)	林連雄	林育安	林育安
陳凱俐	陳凱俐	林進榮	林進榮
王進發	黃裕盛代	彭世興	彭世興
吳寂絹	吳寂絹	黃詠奎	黃詠奎
江漢全	請假	尤進欽	請假
陳威戎			
陶金旺			
林豐政	林豐政		
徐明藤	徐明藤	列席人員	
游竹	張崑正代	黃士哲組長	
林德誠		郭佩鈺組長	
劉鎮宗 (兼輻射防護員)	請假	李明亮技士	李明亮
李國偉 (職業安全衛生管理員)	李國偉	吳精敏護理師	吳精敏
吳友平	吳友平		
謝建宇	請假		

任期：自 108 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日止



## 國立宜蘭大學 開會通知單

受文者：如出列席人員

發文日期：中華民國 108 年 10 月 1 日

發文字號：宜大總環安字 1081009 號

附件：無

開會事由：108 年度第一次環境保護暨職業安全衛生委員會會議

開會時間：108 年 10 月 9 日(星期三)中午 12 時。

開會地點：行政大樓五樓第二會議室

主持人：校長吳主任委員柏青

聯絡人及電話：李國偉(分機 7268、gwlee@niu.edu.tw)

出席者：

林連雄執行秘書、陳凱俐委員、王進發委員、吳寂絹委員、游竹委員、江漢全委員、陳威戎委員、陶金旺委員、林豐政委員、劉鎮宗委員、林進榮委員、吳友平委員、林育安委員、尤進欽委員、彭世興委員、謝建宇委員、許菁君委員、黃詠奎委員、徐明藤委員、林德誠委員。

列席者：

黃士哲組長、郭佩鈺組長、李明亮技士、吳精敏護理師。

備註：

敬請委員準時與會請與會出席者、列席者長官準時與會，不克前來者請委派代理人與會。

### 環境保護暨職業安全衛生中心 敬啟

約用技佐 李國偉

09/3

副教授兼環境保護組組長 黃士哲

09/4

副教授兼環境暨職業安全衛生中心主任 林連雄

09/24



# 國立宜蘭大學 開會通知單

受文者：如出列席人員

發文日期：中華民國 108 年 6 月 23 日

發文字號：宜大總環安字 1080002 號

附件：無

開會事由：108 年度第一次環境保護暨職業安全衛生委員會會議

開會時間：108 年 7 月 3 日(星期三)上午 14 時。

開會地點：行政大樓五樓第二會議室<sub>下 2</sub>

主持人：校長吳主任委員柏青

聯絡人及電話：李國偉(分機 7268、gwlee@niu.edu.tw)

出席者：

郭執行秘書芳璋、陳委員凱俐、賴委員軍維、吳委員寂絹、游委員竹、江委員漢全、陳委員威戎、陶委員金旺、林委員豐政、劉委員鎮宗、林委員進榮、吳委員友平、林委員育安、尤委員進欽、彭委員世興、謝委員建宇、許委員菁君、黃委員詠奎、徐委員明藤、林委員德誠。

列席者：

林連雄組長、林威廷組長、李明亮技士、吳精敏護理師。

註：

敬請委員準時與會請與會出席者、列席者長官準時與會，不克前來者請委派代理人與會。

## 環境保護暨職業安全衛生中心 敬啟

約用技佐 李國偉  
6/24

副教授兼職業安全衛生組組長 林威廷  
06-24

教授兼環境保護暨職業安全衛生中心主任 郭芳璋  
06-24

